



Réunion DP/Direction du 20 décembre 2017

■ Bâtiments

Réfrigérateurs : les DP de l'Intersyndicale ont montré - photos à l'appui – le manque évident de propreté des frigos. Si la direction a partagé en séance le constat, elle n'a pas donné d'indication concrète sur ce qu'elle comptait faire pour y remédier. Les DP IS demandent à la Direction d'intervenir pour se conformer à ses obligations en termes d'hygiène et de sécurité envers les salariés utilisant les frigos.

Il a été demandé au prestataire de vérifier la propreté des réfrigérateurs le lundi matin.

RIE : les fontaines à eau ont un débit ridiculement faible. La direction peut-elle demander au prestataire de réparer ou changer ces équipements ?

Selon le prestataire, le problème est lié à une vanne endommagée. Celle-ci est en attente de remplacement.

Climatisation : suivi du changement des blocs de climatisation.

Les travaux de remplacement vont commencer à partir de la deuxième semaine du mois de janvier.

Climatisation : les problèmes de température concernent également le RIE. Les DP IS demandent à la direction d'intervenir fortement auprès du gestionnaire pour résoudre ce problème.

Des chauffages d'appoint ont été commandés.

Il était prévu qu'un babyfoot soit installé au 27e étage. Selon les informations dont nous disposons, son achat est financé et seule manque -depuis 9 mois- l'autorisation du comité de déménagement. Des salariés se sont étonnés qu'un engagement qui leur a été fait ne soit toujours pas tenu. Les DP IS demandent à la direction des précisions sur ce point de blocage.

La direction n'a pas de réponse à apporter pour l'instant et propose de remettre ce point à la réunion de janvier 2018.

Elior, le gestionnaire du RIE, acceptait jusque récemment 4 tickets restaurants auprès des salariés d'Axway pour recharger leur carte d'accès. Il n'en accepte plus que 2. Interrogés sur ce point, des salariés du gestionnaire indiquent que le blocage ne vient pas d'Elior. Les DP IS demandent à la direction des explications sur ce point.

La direction en a également fait le constat et va se renseigner.

☞ Dans sa réponse écrite, la direction invoque la législation pour limiter à 19€ par jour l'emploi des tickets restaurant.

Cendriers extérieurs : point d'avancement sur l'installation des équipements.

Ils devraient être installés d'ici la fin de l'année 2017.

Accès aux escaliers N/E au 28e étage. La clenche est cassée.

L'incident a été remonté et la poignée a été réparée.

■ Don du sang :

Les DP IS demandent que soient communiquées sur l'espace Jive adéquat (RH France, Axway Tower, ...) les informations sur les prochains dons de sang sur La Défense.

La direction va se rapprocher de l'EFS pour voir si elle peut obtenir l'actualité des dons de sang dans le secteur.

■ Délégués du personnel :

Suite à la réunion de novembre, la direction n'a pas envoyé de réponse écrite aux délégués du personnel. Les DP IS demandent à la direction de faire en sorte de respecter les délais légaux.

La direction reconnaît un envoi tardif et veillera à respecter les délais à l'avenir.

Les DP IS demandent à la direction de mettre à jour la publication des comptes-rendus DP sur l'espace RH Jive.

La mise à jour aura lieu en fin de semaine (du 20 décembre 2017).



**Prochaine réunion le
25 janvier.**

Vos collègues élus et représentants CGT :

Farid OUADAH (Délégué Syndical, Délégué du personnel - Puteaux)

Dominique ROBIN (Comité d'entreprise, CHSCT)

Selem SALHI (Comité d'entreprise, Délégué du personnel – Puteaux, CHSCT)

Stéphane VEYRET (Comité d'entreprise, Délégué du personnel – Annecy, CHSCT)